

Прайс-лист от  
10.01.2013 г.

ООО «Планета Строй»  
офис: г.Уфа, ул. Кирова, д. 1, оф. 329  
тел./факс: (347) **273-02-02, 273-34-55**  
246-22-05, 246-22-06, 246-22-07  
[www.psrb.ru](http://www.psrb.ru)



## Мастики, герметики, связующие и покрытия пола производства Huntsman-NMG



### I. Ассортиментная группа «Адгезивы»

№	Наименование	Краткое описание	Упаковка	Цена (1 кг/шт/л) (руб)
<b>1. Мастики и герметики для строительства и ремонта</b>				
1	<b>Гермафлекс 127 (серый, белый)</b>	Полиуретановый низкокомодульный герметик для заполнения швов и стыков на вертикальных поверхностях. Упаковка - фольгированные тубы.	600 мл	<b>277,30</b>
2	<b>Гермафлекс 147 (серый)</b>	Полиуретановый средне-высокомодульный герметик для заполнения швов и стыков на горизонтальных поверхностях. Упаковка - фольгированные тубы.	600 мл	<b>277,30</b>
3	<b>Эластоплан 102</b>	Полиуретановая мастика для гидроизоляции, устройства и ремонта бесшовных наливных кровельных покрытий, ремонта рулонных кровельных покрытий, защиты теплоизоляции из пенополиуретана (ППУ), обмазочной гидроизоляции. Материал для наружных работ.	33,9 кг	<b>271,40</b>
<b>2. Связующие (клеи) для резиновой и каучуковой крошки</b>				
4	<b>ПОЛИПЛАСТ 1004</b>	Универсальное полиуретановое связующее для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки.	25 кг	<b>230,10</b>
			225 кг	<b>217,12</b>
5	<b>ПОЛИПЛАСТ 1004 В</b>	Полиуретановое связующее с повышенной вязкостью для устройства спортивных и игровых покрытий на основе резиновой и каучуковой крошки.	225 кг	<b>218,30</b>
6	<b>ПОЛИПЛАСТ 131</b>	Полиуретановый клей (связующее) для производства изделий из резиновой крошки методом горячего формования.	25 кг	<b>200,60</b>
			225 кг	<b>188,80</b>
<b>3. Специальные адгезивы</b>				
7	<b>ПОЛИПЛАСТ 100</b>	Полиуретановое однокомпонентное связующее для поверхностного и структурного укрепления (склеивания) и стабилизации щебеночных насыпей, откосов, дорожек, береговых линий, габионов и пр.	5 кг	<b>247,80</b>
			225 кг	<b>236,00</b>
8	<b>ПОЛИПЛАСТ 120</b>	Полиуретановые однокомпонентные клеи для производства сэндвич-панелей периодическим способом (DPL).	Открытое время выдержки: 7-9 мин 225 кг	<b>200,60</b>
			1000 кг	
9	<b>ПОЛИПЛАСТ 121</b>	Полиуретановые однокомпонентные клеи для производства сэндвич-панелей периодическим способом (DPL).	Открытое время выдержки: 12-15 мин 225 кг	<b>200,60</b>
			1000 кг	
10	<b>ПОЛИПЛАСТ 122</b>	Полиуретановые однокомпонентные клеи для производства сэндвич-панелей периодическим способом (DPL).	Открытое время выдержки: 40-60 мин 225 кг	<b>200,60</b>
			1000 кг	
<b>4. Напыляемые теплоизоляционные системы</b>				
11	<b>Extrafoam TS22011/1</b>	Система напыляемой пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции универсального применения.	478 кг	<b>182,90</b>

### II. Ассортиментная группа «Покрытия»

#### 5. Материалы для устройства бесшовных полимерных покрытий пола и антикоррозионной защиты

12	<b>Праймер 112</b>	Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка с пониженной вязкостью для бетона. Не содержит органические растворители, обеспечивает низкий расход при нанесении. Также применяется для приготовления ремонтных и шпатлевочных составов.	10 кг	<b>277,30</b>
13	<b>Праймер 1101</b>	Полиуретановая грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей.	5 кг	<b>206,50</b>
			25 кг	<b>194,70</b>
			200 кг	<b>182,90</b>

14	<b>Праймер 1102</b>	Полиуретановая грунтовка со свойствами электропроводности. Применяется в составе систем антистатических монолитных покрытий пола.	5 кг	<b>247,80</b>	
			23 кг	<b>230,10</b>	
15	<b>Праймер 1103</b>	Полиуретановая адгезионная грунтовка для полимерных, битуминозных, металлических, керамических поверхностей.	20 кг	<b>206,50</b>	
			180 кг	<b>195,88</b>	
16	<b>Праймер 107</b>	Полиуретановая атмосферо- и светостойкая грунтовка-«силер» для подготовки и защитной отделки бетонных поверхностей. Для внутренних и наружных работ.	4 кг	<b>615,96</b>	
17	<b>Праймер 509</b>	Полиуретановая промежуточная грунтовка для обеспечения максимальной адгезии между «новым» и «старым» слоями полимочевинных или полиуретановых покрытий.	4,5 кг	<b>389,40</b>	
18	<b>Праймер ПН</b>	Полиуретановая грунтовка с повышенной проникающей способностью для изоляции очагов коррозии стальных конструкций, особенно в труднодоступных для абразивоструйной обработки местах.	11 кг	<b>295,00</b>	
19	<b>Праймер Протект</b>	Полиуретановая антикоррозионная грунтовка для стальных поверхностей.	13 кг	<b>274,35</b>	
20	<b>Феррогальваник</b>	Полиуретановая антикоррозионная грунтовка, наполненная высокодисперсным цинком и железомоксидной слюдкой. Обеспечивает надежную протекторную защиту подготовленных стальных поверхностей с гарантированной стойкостью. Может использоваться также в качестве самостоятельного антикоррозионного покрытия. Цвет - серый.	10 л	<b>684,40</b>	
21	<b>Праймер 204</b>	Эпоксидная грунтовка для бетона и прочих минеральных поверхностей.	15 кг	<b>322,14</b>	
22	<b>Праймер 205</b>	Эпоксидная грунтовка для бетона и других минеральных поверхностей (в том числе, с повышенной влажностью(<10%). Также применяется для создания адгезионного слоя между «новым» и «старым» слоями бетона или цементно-песчаных	8 кг	<b>359,90</b>	
23	<b>Праймер 7106</b>	Силановая адгезионная грунтовка для глазурованных и стеклянных поверхностей.	4 кг	<b>277,30</b>	
24	<b>ПОЛИПЛАН® 1001</b>	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола.	Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ	36 кг	<b>253,70</b>
			Колеровка -RAL K7	40 кг	<b>265,50</b>
25	<b>ПОЛИПЛАН® 1002</b>	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) антистатических покрытий пола. Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ.	30 кг	<b>330,40</b>	
26	<b>ПОЛИПЛАН® 1003</b>	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) покрытий пола с повышенной эластичностью.	Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ	30 кг	<b>284,38</b>
			Колеровка -RAL K7	33,5	<b>300,90</b>
27	<b>ПОЛИПЛАН® 1004</b>	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) дезактивируемых и радиационно-стойких покрытий пола на объектах атомной промышленности и энергетики (по ГОСТ 51102-97).	Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ	36 кг	<b>283,20</b>
			Колеровка -RAL K7	40 кг	<b>295,00</b>
28	<b>ПОЛИПЛАН® 1005</b>	Полиуретановый компаунд для устройства монолитных (наливных) спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo на упруго-эластичных подложках из резиновой крошки и резиновых матах Tempo. Применяется также в качестве самостоятельного покрытия. Колеровка - 4 цвета по системе Degussa Industrial.	28 кг	<b>289,10</b>	
29	<b>ПОЛИПЛАН® 107</b>	Цементно-полиуретановый компаунд для устройства высоконаполненных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН® Терраццо.	60,25 кг	<b>123,90</b>	
30	<b>ПОЛИПЛАН® 108</b>	Цементно-полиуретановый компаунд для устройства монолитных покрытий пола для тяжелых режимов эксплуатации ПОЛИПЛАН Рапид.	35,25 кг	<b>141,60</b>	

31	<b>ПОЛИПЛАН® 205</b>	Эпоксидный компаунд на водной основе для устройства специальных монослоевых покрытий пола с бактерицидными, фунгицидными и альгицидными свойствами. Содержит «Нано-пасту»® на основе наночастиц оксида цинка и эмульсии катионного полимера. Колеровка -701 серый.	15 кг	<b>306,80</b>	
32	<b>ПОЛИПЛАН® 206</b>	Эпоксидный компаунд для устройства монослоевых покрытий пола. Соответствует требованиям ГОСТ 51102-97.	Колеровка - Карта цветов Хантсман-НМГ	30 кг	<b>265,50</b>
			Колеровка -RAL K7	32,5	<b>283,20</b>
33	<b>ПОЛИФЛЕКС® 1101</b>	Полиуретановая эмаль для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Колеровка - RAL K7 + Карт а цветов Хантсман-НМГ.	35 кг	<b>300,90</b>	
34	<b>ПОЛИФЛЕКС® 110</b>	Полиуретановая самогрунтующая эмаль с нанокристаллическими добавками для защитного окрашивания бетонных полов и стен. Не содержит органические растворители. Колеровка - RAL K7 + Карт а цветов Хантсман-НМГ.	35 кг	<b>348,10</b>	
35	<b>ПОЛИФЛЕКС® 105</b>	Полиуретановая матовая светостойкая эмаль с повышенной износостойкостью для финишной отделки эластичных бесшовных покрытий. Применяется также как самостоятельное финишное покрытие. Колеровка - RAL K7 + 4 цвета по системе Degussa Industrial	15 кг	<b>578,20</b>	
36	<b>ПОЛИПЛАСТ 2001</b>	Прозрачное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе окрашенного кварцевого песка.	15,5 кг	<b>357,54</b>	
37	<b>ПОЛИПЛАСТ 2002</b>	Колерованное эпоксидное связующее для устройства высоконаполненных покрытий пола на основе кварцевого песка. Колеровка - 3 цвета по Карте цветов Хантсман-НМГ (0701, 304, 606)	15,5 кг	<b>357,54</b>	
38	<b>ПОЛИПЛАСТ 105</b>	Полиуретановый клей-порозаполнитель для приклеивания и шпатлевания упругоэластичных подложек из резиновой крошки и резиновых матов Tempo при устройстве бесшовных спортивных покрытий Tornado Master и Tornado Tempo.	32,5 кг	<b>200,60</b>	
39	<b>ПОЛИПЛАСТ 107</b>	Полиуретановое связующее на водной основе для приготовления цементнополиуретановых растворов для ремонта и выравнивания бетонных полов перед нанесением бесшовных полимерных покрытий.	9 кг	<b>198,24</b>	
40	<b>Финишлак 105</b>	Глянцевый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	6 кг	<b>442,50</b>	
41	<b>Финишлак 106</b>	Матовый полиуретановый лак на водной основе для финишной отделки бесшовных полимерных покрытий пола.	5,8 кг	<b>442,50</b>	
<b>6. Системы напыляемых полимочевинных (поликарбамидных) покрытий</b>					
42	<b>Экстраплан 501</b>	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия универсального применения с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения - защита бетонных и металлических поверхностей. Цвета: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий	440 кг	<b>348,10</b>	
43	<b>Экстраплан 502</b>	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия специального применения. Основные области применения - защитная облицовка и гидроизоляция мостов, тоннелей, подземных сооружений. Цвет: серый, охра	440 кг	<b>336,30</b>	
44	<b>Экстраплан 503</b>	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения - гидроизоляция, устройство кровельных покрытий, защита ППУ теплоизоляции. Цвета: серый, охра, кирпично-красный, зеленый, синий	440 кг	<b>348,10</b>	
45	<b>Экстраплан 504</b>	Система высокоэластичного напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия. Основные области применения - устройство промежуточных гидроизоляционных мембран, в т.ч. армированных геотекстилем. Цвет: серый, охра	440 кг	<b>336,30</b>	

46	<b>Экстраплан 505</b>	Система напыляемого эластомерного полимочевинного покрытия с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Основные области применения - устройство гидроизолирующей облицовки бетонных чаш бассейнов, резервуаров. Допускается контакт с питьевой водой. Цвет: синий, белый	440 кг	<b>354,00</b>
<b>7. Специальные разбавители и технические жидкости</b>				
47	<b>Сольвент 0101</b>	Органический разбавитель для полиуретановых грунтовок, эмалей и компаундов. Не применяется для материалов на водной основе.	4 кг	<b>206,50</b>
			160 кг	<b>182,90</b>
48	<b>Сольвент 0103</b>	Органический разбавитель для эпоксидных грунтовок и компаундов. Не применяется для материалов на водной основе.	4 кг	<b>182,90</b>
49	<b>ДМФА</b>	Средство для очистки инструмента, оснастки, оборудования и поверхностей от следов отвержденных полиуретановых, эпоксидных материалов и полимочевины.	190 кг	<b>177,00</b>
50	<b>ДОФ</b>	Средство для промывки и консервации оборудования для напыления полимочевины, ППУ.	190 кг	<b>165,20</b>
<b>8. Средства для ухода за покрытиями пола</b>				
51	<b>Детергент 10</b>	Концентрированное моющее средство на водной основе для удаления сильных загрязнений на полимерных покрытиях пола.	5 л	<b>230,10</b>
52	<b>Детергент 12</b>	Концентрированное моющее средство на водной основе для регулярного ухода за полимерными покрытиями пола.	5 л	<b>217,12</b>
<b>9. Декоративные и специальные добавки</b>				
53	<b>Чипсы</b>	Смесь цветных чипсов для декоративной отделки бесшовных полимерных покрытий пола. (3 микса различных оттенков).	1 кг	<b>525,10</b>
54	<b>R-104</b>	Тиксотропирующая добавка для полиуретановых, эпоксидных эмалей и компаундов.	10 кг	<b>519,20</b>
<b>10. Специальный инструмент и расходные материалы</b>				
55	<b>Аэрационный валик (шир. 25 см)</b>	Игольчатый валик пластиковый (№ арт. 3825E по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH)	1 шт	<b>2900,00</b>
56	<b>Ручка (бугель) для валиков шир. 25 см</b>	Стальная ручка (бугель) для валиков шир. 25 см (Ø=8 мм). (№ арт. 3225SK по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH)	1 шт	<b>500,00</b>
57	<b>Аэрационный валик (шир. 25 см) с бугелем</b>	Игольчатый валик с металлическими иглами в комплекте с ручкой (бугелем). (№ арт. 3625KB по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH)	1 шт	<b>3750,00</b>
58	<b>Аэрационный валик (шир. 50 см) с бугелем</b>	Игольчатый валик пластиковый (шир. 50см) в комплекте с U-образной ручкой (бугелем). (№ арт. 3850E по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH)	1 шт	<b>5450,00</b>
59	<b>Контейнер для промывки валиков</b>	Контейнер пластиковый для промывки валиков шир. до 25 см и диам. до 110 мм. (№ арт. 32B по каталогу PPW-POLYPLAN-WERKZEUGE GmbH)	1 шт	<b>2300,00</b>
60	<b>Ракель 700</b>	Специальный шпатель с регулируемым зазором для нанесения монолитных полимерных покрытий пола. Ширина - 700 мм.	1 шт	<b>2540,00</b>
61	<b>Ракель 500</b>	Специальный шпатель с регулируемым зазором для нанесения монолитных полимерных покрытий пола. Ширина - 500 мм.	1 шт	<b>2320,00</b>
62	<b>Лента медная самоклеящаяся</b>	Для устройства заземляющего контура в составе монолитных антистатических покрытий пола. Толщина ленты-0,03 мм, ширина-10 мм, длина в рулоне-33 п.м.	1 п. м.	<b>80,00</b>
63	<b>Резиновый мат Tempo</b>	Упругая подложка (мат) из резиновой крошки для устройства бесшовных спортивных покрытий Tornado Tempo. Поставляется в рулонах. Размеры (м): 1,5 x 20,12. Толщина 6 мм. Площадь мата 30,18 кв. м.	1 кв. м (1 рулон)	<b>625,00 (18862,50)</b>
64	<b>Ручка-стержень</b>	Ручка телескопическая для инструмента (валиков, ракелей и т.п.). Длина 1.0-2.0 м	1 шт	<b>280,00</b>
65	<b>Кельма (280x130 мм)</b>	Кельма из нержавеющей стали для нанесения полимерных монолитных и высоконаполненных покрытий пола.	1 шт	<b>280,00</b>
66	<b>Гладилка (закругленная)</b>	Гладилка из нержавеющей стали для нанесения полимерных монолитных, высоконаполненных и цемента-полиуретановых покрытий пола (105 x 325 мм).	1 шт	<b>340,00</b>

67	<b>Гладилка (заостренная)</b>	Гладилка из нержавеющей стали для нанесения полимерных монолитных, высоконаполненных и цементно-полиуретановых покрытий пола (500 мм).	1 шт	<b>420,00</b>
68	<b>Подошвы с шипами</b>	Для передвижения по свеженанесенному слою монолитных покрытий пола.	1 пара	<b>920,00</b>
69	<b>Валик нейлоновый</b>	Коротковорсовый валик с ручкой (бугелем) для нанесения грунтовок, эмалей, лаков.	1 шт	<b>200,00</b>
70	<b>Ручка для валика</b>		1 шт	<b>80,00</b>
71	<b>Аэрационный валик (шир. 23 см)</b>	Игольчатый валик пластиковый с ручкой для обработки свеженанесенного слоя полимерных монолитных покрытий пола.	1 шт	<b>1800,00</b>
72	<b>Аэрационный валик (шир. 50 см)</b>		1 шт	<b>2300,00</b>
73	<b>«Пистолет» для герметиков</b>	Профессиональный аппликатор для герметиков, упакованных в фольговые тубы.	1 шт	<b>700,00</b>
74	<b>Наколенники строительные</b>	Универсальные защитные щитки-наколенники из упругого полимерного материала.	1 пара	<b>250,00</b>
<b>11. Смесительное оборудование и оснастка</b>				
76	<b>Миксер МД-1</b>	Ручной миксер с электроприводом (до 600 об/мин, 1,1 кВт).	1 шт	<b>4500,00</b>
77	<b>Миксер SAM-25</b>	Смеситель с электроприводом для цементных и полимербетонных растворов на основе синтетических смол. Рабочий объем смешивания до 25 л. (0,55 кВт, 220 В, вес 55 кг).	1 шт	<b>39000,00</b>
78	<b>Миксер SAM-40</b>	Смеситель с электроприводом и планетарным перемешивающим узлом для цементных и тяжелых полимербетонных растворов на основе синтетических смол. Рабочий объем смешивания до 30 л. (0,75 кВт, 220 В, вес 78 кг).	1 шт	<b>60000,00</b>
79	<b>Насадка-мешалка</b>	Насадка для низкооборотного ручного электроинструмента для смешивания компонентов грунтовок, эмалей и компаундов (размеры 600x100 мм).	1 шт	<b>220,00</b>
80	<b>Шнек-насадка</b>	Специальная насадка для миксеров МД-1 для смешивания компонентов грунтовок, эмалей, компаундов и полимербетонных растворов.	1 шт	<b>540,00</b>
81	<b>Емкость для перемешивания</b>	Пластиковая емкость для смешивания компонентов компаундов и эмалей.	1 шт	<b>700,00</b>
82	<b>Лента строительная защитная</b>	Полиэтиленовая самоклеящаяся лента (0,55 м x 33 м) для защиты стен от загрязнений при нанесении полимерных покрытий пола.	1 рулон	<b>140,00</b>

**Карта цветов Хантсман-НМГ**

№	Наименование	Индекс цвета	№	Наименование	Индекс цвета
1	<b>Серый</b>	0701 (701*)	6	<b>Оливковый</b>	0610
2	<b>Серо-голубой</b>	0702	7	<b>Синий</b>	0508
3	<b>Темно-серый</b>	0704	8	<b>Охра</b>	0101 (101*)
4	<b>Салатовый</b>	0601	9	<b>Бежевый</b>	0104
5	<b>Зеленый</b>	0606 (606*)	10	<b>Кирпично-красный</b>	0304 (304*)

(Цвета для ПОЛИПЛАН® 107 и ПОЛИПЛАН® 108 отмечены «звездочкой» \*.)


**Карта цветов для ПОЛИПЛАН® 1005 и ПОЛИФЛЕКС® 105**

(Индексы цвета соответствуют колеровочной системе Degussa Industrial)


№	Наименование	Индекс цвета
1	<b>Красный</b>	322
2	<b>Зеленый</b>	377
3	<b>Желтый</b>	347
4	<b>Синий</b>	415

## КАРТА СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ПОЛИМЕРНЫХ БЕСШОВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Покрытия пола на основе материалов  
**ПОЛИФЛЕКС 1101 / 110, ПОЛИПЛАН 1001 / 1002 / 1003 / 1004 / 206**



Спортивные и игровые покрытия **TORNADO** на основе материалов  
**ПОЛИПЛАН 1005, ПОЛИФЛЕКС 105**



Покрытия пола для тяжелых режимов эксплуатации на основе материалов  
**ПОЛИПЛАН 107 / 108**

