

Прайс-лист от
01.02.2013 г.

ООО «Планета Строй»
офис: г.Уфа, ул. Кирова, д. 1, оф. 329
тел./факс: (347) 273-02-02, 273-34-55
246-22-05, 246-22-06, 246-22-07



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ОАО «ТИЗОЛ» г. Н.Тура

Наименование материала	Размер, мм (ДхШхТ)	Область применения	Плотность, кг/м ³	Теплопроводность, Вт/(мК), λ25	Цена за 1 м ³ с НДС – 18 %, руб.	
					от 70 м ³ с учётом доставки	до 70 м ³
Легкая продукция						
EURO-ЛАЙТ 25	1000x500x50-200	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	25	0,038	1 486,80	1 575,00
EURO-ЛАЙТ 30	1000x500x50-200		30	0,038	1 569,40	1 652,00
EURO-ЛАЙТ 35	1000x500x50-200		35	0,037	1 657,90	1 746,40
EURO-ЛАЙТ 40	1000x500x50-200		40	0,037	1 817,20	1 917,50
EURO-ЛАЙТ 50	1000x500x50-200	Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены (в т.ч. в качестве среднего слоя в трехслойных стенах из кирпича, легкобетонных блоков, панелей), внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	50	0,037	2 053,20	2 171,20
EURO-ЛАЙТ 50/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	3 389,40	3 658,00
EURO-ЛАЙТ 50/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	2 070,90	2 183,00
EURO-БЛОК	1000x500x50-200		50-65	0,037	2 159,40	2 301,00
EURO-БЛОК/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	3 776,00	3 994,30
EURO-БЛОК/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	2 183,00	2 430,80
Продукция для утепления фасада						
EURO-ВЕНТ Н	1000x500x50-200	Нижний (внутренний) теплоизоляционный слой на внешней стороне вентилируемых фасадных конструкций, используется в комплексе с плитой EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ В, либо самостоятельно с ветрозащитной мембраной. Тепло- звукоизоляция и дополнительная огнезащита ненагружаемых конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздуховодов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	40-50	0,037	1 935,20	2 065,00
EURO-ВЕНТ Н/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	2 596,00	2 737,60
EURO-ВЕНТ Н/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	1 864,40	1 970,60
EURO-ВЕНТ	1000x500x40-200	Тепловая изоляция внешней стороны вентилируемых фасадных конструкций в однослойных или многослойных конструкциях (в сочетании с легкой плитой EURO-ВЕНТ Н) в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя с	70-90	0,037	3 097,50	3 268,60

EURO-ВЕНТ/СХ1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50	ветрозащитной мембраной или без ветрозащитной мембраны для зданий высотой до 20 метров. Тепло-звукоизоляция и дополнительная огнезащита конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздухопроводов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.		0,037	4 425,00	4 720,00
EURO-ВЕНТ/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	3127,00	3304,00
EURO-ВЕНТ В	1000x500x40-200	Тепловая изоляция внешней стороны вентилируемых фасадных конструкций (в том числе высотных зданий) без ветрозащитной мембраны в однослойных или многослойных конструкциях (в сочетании с легкой плитой EURO-ВЕНТ Н) в качестве верхнего (наружного) теплоизоляционного слоя. Тепло-звукоизоляция и дополнительная огнезащита конструкций всех типов зданий: скатные кровли, мансарды, стены, внутренние перегородки, полы и перекрытия по лагам. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), воздухопроводов, трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	90-110	0,036	3 776,00	3 988,40
EURO-ВЕНТ В/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,036	5 410,30	5 723,00
EURO-ВЕНТ В/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,036	3 894,00	4 023,80
EURO-ФАСАД	1000x500x40-200	Теплоизоляция на внешней стороне всех типов зданий в системах с тонким штукатурным слоем. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений) при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	140-160	0,038	5 180,20	5487,00
EURO-ФАСАД/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,038	5 664,00	6 018,00
EURO-ФАСАД/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,038	5 227,40	5 534,20
Продукция для утепления кровли						
EURO-РУФ Н	1000x500x40-200	Нижний тепло- звукоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки с применением в комплексе с плитой EURO-РУФ В, EURO- РУФ В Супер, либо самостоятельный тепло- звукоизоляционный слой со стяжкой. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных и чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	100-120	0,037	4 071,00	4 307,00
EURO-РУФ Н/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	4 425,00	4661,00
EURO-РУФ Н/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,037	4 118,20	4366,00
EURO-РУФ	1000x500x40-200	Тепло - звукоизоляционный слой в покрытиях по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	150-170	0,038	5 805,60	6 136,00
EURO-РУФ/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,038	6 360,20	6 720,10
EURO-РУФ /СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,038	5 864,60	6 254,00
EURO-РУФ В	1000x500x40-200	Верхний тепло - звукоизоляционный слой в однослойных или многослойных (в комплексе с плитой EURO - РУФ Н) конструкциях покрытия по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том	170-190	0,038	5 203,80	5 546,00

EURO-РУФ В/Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50	числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.		0,038	5 522,40	5 876,40
EURO-РУФ В/СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,038	5 634,50	6 000,30
EURO-РУФ В Супер	1000x500x40-200	Верхний тепло - звукоизоляционный слой в однослойных или многослойных (в комплексе с плитой EURO - РУФ Н) конструкциях покрытия по металлическому профилированному настилу или бетонному основанию, в том числе для устройства кровель без стяжки. Тепло- и звукоизоляция полов, межэтажных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом со стяжкой. Изоляция оборудования (в т.ч. холодильных помещений), при температуре изолируемой поверхности от -70 до +450°С.	190-210	0,039	6 903,00	7316,00
EURO-РУФ В Супер /Ф1 (фольгированный с 1 стороны)*	1000x500x50			0,039	7 563,80	8 024,00
EURO-РУФ В Супер /СХ1 (в стеклохолсте с 1 стороны)*	1000x500x50			0,039	6 962,00	7 611,00
Продукция для производства сэндвич-панелей						
EURO-СЭНДВИЧ С	Д, Ш – заказ толщ. 40-200	Теплоизоляционный слой в стеновых "сэндвич"-панелях с облицовкой тонколистовым металлом.	95-115	0,040**	3 929,40	4 153,60
EURO-СЭНДВИЧ К	Д, Ш – заказ толщ. 40-150	Теплоизоляционный слой в кровельных "сэндвич"-панелях для устройства кровель с профилированным стальным листом.	125-155	0,042**	4979,60	5310,00
* Покрытие не требует дополнительной облицовки						
** Испытания проводятся при приложении нагрузки и теплового потока вдоль волокон.						